

Szczawno-Zdrój 2.09.2013r.

## Zapytanie ofertowe nr ZI.271.ZO.3.2013

1.**Przedmiot zamówienia:** wykonanie aluminiowych drzwi wejściowych przesuwnych trzy elementowych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 17 w Szczawnie-Zdroju, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej do automatu drzwiowego z zabezpieczeniem. Zamówienie na podst. art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.).

2.**Termin składania ofert:** do 10.09.2013r.

3.**Termin wykonania zamówienia:** do 30.10.2013r.

4. **Okres gwarancji :** 36 miesięcy

**Załączniki:** rysunek oraz wymagania materiałowe

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem „Oferta na wykonanie drzwi aluminiowych wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 17 w Szczawnie-Zdroju” w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 10.09.2013 do godz. 10<sup>00</sup>.

Oferent, który zostanie wybrany do realizacji w/w zakresu prac powiadomiony zostanie pisemnie o terminie podpisania umowy.

Sprawę prowadzi:  
inż. Artur Bełz  
Tel. 74-849-39-14

BURMISTRZ  
Szczawno-Zdroju  
*Tadeusz Wlazlak*

## Załącznik

wymagania zamawiającego:


Drzwi aluminiowe z ciepłego aluminium, trzy elementowe przesuwne automatyczne z automatem firmy GEZE, szyby (szkło 2 razy bezpieczne z rozstawem między szybami 24 mm), kolor profili brązowy RAL=8017, minimalna szerokość otworu drzwiowego po otwarciu 90 cm, 23 metry bieżące zasilania do automatu drzwiowego.

RYSUNEK

### Konstrukcja:

Poz.1 PT52 Drzwi  
automatyczne SAS(B=1 500,  
H=2 100)

### WIDOK OD ZEWNĄTRZ



Handwritten signature in blue ink.