

DETAL 5

1:10

obróbka blacharska
mocowana do deski
drewnianej na
uchwytach

deska drewniana
10cm, impregnowana

+1,10

kotywy wklejane (z stali
nierdzewnej) łączące
prefabrykowane płyty
wspinaczkowe z monolityczną
konstrukcją budynku, szczegóły
- rys. konstrukcyjny K-5-5

	beton architektoniczny
10cm	styropian XPS
	izolacja - elastyczna mineralna masa uszczelniająca
24cm	ściana żelbetowa
	izolacja - elastyczna mineralna masa uszczelniająca
10cm	styropian XPS
	tynek

prefabrykowany element ściany
wspinaczkowej


UWAGA:

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 3) Rzut, przekrój i opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- 4) Wymiary okien podane w ościeżnicach (światło otworu bez kasety rolety), wymiary drzwi stolarki wewnętrznej podane w ościeżnicach (światło przejściach).
- 5) Wysokość montażu parapetu podano jako wysokość od posadzki w centymetrach.
- 6) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

temat rysunku:

Detal 5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Bernard Łopacz
ul. Śródkowa 5
47-400 Racibórz



ARCHIDOM

e-mail: archidom@wp.pl

Projekt:

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NA CELE
REKREACYJNO-SPORTOWE CZĘŚCI TERNU
WZGÓRZA GEDYMINA I SŁONECZNEJ POLANY
W SZCZAWNIE ZDRÓJ**

Inwestor:

UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdrój

rysunek nr:

A13

faza:
projekt wykonawczy

skala:

1:10

Projektant:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz
nr 171/91/OP

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Piotr Bykowski
nr OKK/U/pB/07/04

Opracowanie:

inż. arch. Rafał Fuchs
inż. arch. Kamila Trzós

data opracowania:

Luty 2014