



**UWAGA:**

- 1) Długości zbrojenia podano w mm, a wymiary w osi prętów.
- 2) Otulenie prętów zbrojenia 25mm.
- 3) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
- 4) W celu zachowania czytelności rysunku nie zaznaczono prętów płyty stropowej, wieńców oraz słupów.
- 5) Beton zageśćbielony oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.

**UWAGI OGÓLNE:**

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką

**UWAGI OGÓLNE:**

- (1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- (2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- (3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- (4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- (5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

Beton:	C20/25 (B25)
Stal:	AIII-N (RB 500W), A-O (StoS)

## "Projekt wykonawczy"

projekt :	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE CZĘŚCI TERENU WZGORZA GEDYMINA I SIŁOWNICZKIEJ POLANY W SZCZAWNIE ZDRÓJ		
inwestor:	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno Zdrój ul. Kościuski 17 58-310 Szczawno Zdrój		
lokalizacja:	działka nr 678/2 58-310 Szczawno Zdrój		
temat rysunku:	Zbrojenie belki B 10		
skala:	1:25	rys. nr:	K-8-11
opracowanie:	data opracowania:		
mgr inż. Piotr Nierost	luty 2014		