



Legenda

- 32 — instalacja wody zimnej
- 32 — instalacja wody ciepłej
- PVC 0,16 — instalacja kondylizacji sanitarnej podposadzkowej
 $i=1,50\%$
- W1 — Pion instalacji wodociągowej
- K1 — Pion instalacji kondylizacji sanitarnej

- Uwaga:**
1. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonąć z rur Pe-Xc-Al-Pe
 2. Przejścia przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych.
 3. Pion K5 zdokończyć wywiewką na dachu garażu, pozostałe piony zdokończyć zworami npowietrzającymi

oznaczone jako dn	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
rura wielowarstwowa TECE	16*2,2	20*2,8	25*3,5	32*4,0	40*4,0

temat rysunku: Rzut przyziemia - instalacja wod-kan		Projekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE CZĘŚCI TERENU WZGÓRZA GEDYMINA I SŁONECZNEJ POLANY W SZCZAWNIE ZDRÓJ	
Stadium: Projekt wykonawczy		Inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO ZDRÓJ ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdrój	
rysunek nr: S-01		skala: 1:100	
Projektant: Paweł Pawlicki nr. 79/109/Kt		stadium: Projekt wykonawczy	
Opracowanie: Inż. Paweł Lepiorz		data opracowania: Syczeń 2014	