








ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		D2	D2'	D3
TYP		WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		STAL	STAL	HPL
SCHEMAT				
WYMIARY	S	900	900	800
W ŚWIEŹLE	H	2000	2000	2000
WYMIARY	So	1010	1010	-
OTWORU	Ho	2050	2050	-
IŁOŚĆ		4	4	1
KOLOR		RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
OŚCIEŻNICA		STALOWA NAROŻNA Z USZCZELKĄ	STALOWA NAROŻNA Z USZCZELKĄ	STAL NIERDZEWNA
SAMOZAMYKACZ		TS 2000	TS 2000	-
WENTYLACJA		KRATKA WENT. STALOWA	KRATKA WENT. STALOWA	-
ZAWIASY		2 ZAWIASY STALOWE	2 ZAWIASY STALOWE	STAL NIERDZEWNA
KLAMKA		KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ	-
ZAMEK		ZAPADKOWOWO- ZASUWKOWY	ZAPADKOWOWO- ZASUWKOWY	ZAMEK I GAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
PRÓG		-	-	-
TYP SZKŁA		-	-	-
WSP. U DRZWI		1,4 W/m2K	1,4 W/m2K	-
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ		-	-	-
WYPEŁNIENIE		KARTON KOMÓRKOWY	WEŁNA MINERALNA	-
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	EI 30	-
IZOLAC. AKUSTYCZNA		-	-	-
UWAGI		NP. WIŚNIOWSKI DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO	NP. WIŚNIOWSKI DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE PRZECIWPÓŻAROWE	SYSTEMOWE DO KABIN WC DOSTARCZANE Z SYSTEMEM ŚCIANEK NP. ALSANIT SYSTEM PERSEI

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		D1
TYP		ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		STAL
SCHEMAT		
WYMIARY	S	1200
W ŚWIEŹLE	H	2100
WYMIARY	So	1310
OTWORU	Ho	2150
IŁOŚĆ		2
KOLOR		RAL 7045
OŚCIEŻNICA		STALOWA, RAL 7045
SAMOZAMYKACZ		TS 2000
WENTYLACJA		-
ZAWIASY		2 ZAWIASY STALOWE
KLAMKA		KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK		WKŁADKA PATENTOWA
PRÓG		-
TYP SZKŁA		-
WSP. U DRZWI		1,4 W/m2K
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ		-
WYPEŁNIENIE		WEŁNA MINERALNA
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-
IZOLAC. AKUSTYCZNA		Rw=37-44 dB
UWAGI		NP. WIŚNIOWSKI DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE ECO

ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE		O1	O2	O2'
TYP		ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
MATERIAŁ		DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
SCHEMAT				
WYMIARY	S	800	750	750
OTWORU	H	400	400	400
IŁOŚĆ		22	2	3
KOLOR OKLEINY		NATURALNE DREWNO, SOSNA-PINIA (ZEW, WEW)	NATURALNE DREWNO, SOSNA-PINIA (ZEW, WEW)	NATURALNE DREWNO, SOSNA-PINIA (ZEW, WEW)
PARAPET ZEWNĘTRZNY		BLACHA POWLEKANA PROSZKOWO (RAL 7024)	BLACHA POWLEKANA PROSZKOWO (RAL 7024)	BLACHA POWLEKANA PROSZKOWO (RAL 7024)
PARAPET WEWNĘTRZNY		DREWNIANY (NATURALNE DREWNO)	DREWNIANY (NATURALNE DREWNO)	DREWNIANY (NATURALNE DREWNO)
IŁOŚĆ WARSTW SZKŁA		SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA	SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA	SZYBA ZESPOŁONA JEDNOKOMOROWA
TYP SZKŁA		4/16Ar/4/16Ar/4	4/16Ar/4/16Ar/4	4/16Ar/4/16Ar/4
WSP. AKUSTYCZNY OKNA		38dB	38dB	38dB
WSP. U OKNA		MAX 1,3 W/m2K	MAX 1,3 W/m2K	MAX 1,3 W/m2K
NAMIEWNIK - TYP		HIGROSTEROWALNY, NP. AMU, AERECO	HIGROSTEROWALNY, NP. AMU, AERECO	-
ANTYWŁAMANIOWOŚĆ		-	-	-
OKUCIE		STANDARDOWE	STANDARDOWE	STANDARDOWE
KLAMKA		KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK		-	-	-
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-
UWAGI		STANDARD JAK WÓJCIK LUB RÓWNOWAŻNE	STANDARD JAK WÓJCIK LUB RÓWNOWAŻNE	STANDARD JAK WÓJCIK LUB RÓWNOWAŻNE

UWAGI
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
IŁOŚĆ SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PODANYMI WYMIARAMI OTWORÓW W MURZE I WYMIARAMI W ŚWIEŹLE STOLARKI, NALEŻY DOSTOSOWAĆ WIELKOŚCI OTWORÓW DO ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ STOLARKI - WYMIARY W ŚWIEŹLE NIE MOGĄ ULEĆ ZMIANIE

SCHEMATY DRZWI PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD STRONY ZAWIASÓW
SCHEMATY OKIEN PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK OD ZEWNĄTRZ,
A DLA ŚCIANEK Z DRZWIAMI OD STRONY ZAWIASÓW

UWAGI OGÓLNE
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY 'ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA' I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
2. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
3. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH).
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSTCY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
5. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE MNINY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
8. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACOWNIĘ „ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA”, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE– BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY.



INWESTOR:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno- Zdrój

PROJEKTANT:
ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław

tel: 0713422278
fax: 0713422278
web: www.as-pa.pl
email: biuro@as-pa.pl

TEMAT:
Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudową instalacji oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu, z przyłączeniem wody, kanalizacji, w/z
dz. nr 678/2,obręb 1, Szczawno- Zdrój

nr umowy:
nr projektu:
1402

BRANŻE:
architektura i koordynacja:
projektant: mgr inż. arch. Maciej Szarapa
sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Komar
współpraca: mgr inż. arch. Agnieszka Osowicz
współpraca: mgr inż. arch. Aleksandra Mitoraj

konstrukcja:
projektant: mgr inż. Andrzej Kowal
sprawdzający: mgr inż. Anatol Najdek

instalacje sanitarne:
projektant: inż. Dariusz Boreczek
sprawdzający: inż. Paweł Krzykowiak

instalacje elektryczne:
projektant: mgr inż. Piotr Cieślak
sprawdzający: inż. Rafał Bulak

stadium:
PROJEKT_WYKONAWCZY
nr tematu nr fazy faza branża:
1402 | 02 | PW | A |

branża:
ARCHIT._KONST.
zmiana:

data:
18-04-2014
skala:
1:100

temat rysunku:
ZESTAWIENIE_STOLARKI_DRZWIOWEJ_I_OKIENNEJ

nr rysunku:
PW-A-600
nr planszy:
13