




TEATR LETNI WIDOK Z GÓRY



Jeżeli opis nie stanowi inaczej
wewnętrzne średnice gięcia wynoszą:
4φ dla φ≤16
7φ dla φ>20



Wymiary prętów mierzone po
obrysie zewnętrznym

Uwagi:

1. Beton C30/37.
2. Stal RB500 (A-IIIN)
3. Jeżeli opis nie stanowi inaczej otulina 50mm.
4. Klasa środowiska XC4, XF3.
5. Wymiary prętów mierzone po obrysie zewnętrznym.
6. Powierzchnie boczne będące w kontakcie z gruntem smarować AQUAFIN 1K.
6. Wskazana folia do izolacji poziomej fundamentów to folia FOLIAREX IZO lub odpowiednik.
7. Rozpatrywać łącznie z zestawieniem 246_PW_K_Z003.
8. Rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami konstrukcji i architektury.

INWESTOR:

Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno- Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno- Zdrój

PROJEKTANT:

ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław

tel: 071.342.22.78
fax: 071.342.22.78
web: www.as-pa.pl
email: biuro@as-pa.pl

TEMAT:

Rewitalizacja teatru letniego wraz z rozbudową instalacji
oświetlenia terenu oraz zasilania kamer monitoringu,
z przyłączem wody, kanalizacji, włz
dz. nr 678/2, obręb 1, Szczawno- Zdrój

nr umowy:

nr projektu:

1402

BRANŻE:

architektura i koordynacja:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant:	mgr inż. arch. Maciej Szarapo	19/06/DOIA
sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Komar	09/06/DOIA
współpraca:	mgr inż. arch. Agnieszka Osowicz	
współpraca:	mgr inż. arch. Aleksandra Mitoraj	

konstrukcja	nr uprawnień:	podpisy:
projektant:	mgr inż. Andrzej Kowal	162/92/UW
sprawdzający:	mgr inż. Anatol Najdek	13/02/DUW

instalacje sanitarne	nr uprawnień:	podpisy:
projektant:	inż. Dariusz Boreczek	197/99/DUW
sprawdzający:	inż. Paweł Krzykawiak	213/99/DUW

instalacje elektryczne	nr uprawnień:	podpisy:
projektant:	mgr inż. Piotr Cieślak	287/DOS/06
sprawdzający:	inż. Rafał Bulak	109/DOS/05

stadium:	branża:	data:
PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTR.	2014-04-15
nr tematu:	nr fazy:	branża:
1402	01	PW
temat rysunku:	zmiana:	skala:
TRYBUNY PREFABRYKOWANE		1:20/50

nr rysunku:
1402_PW_K_003

nr planszy:

OBRYS SZALUNKOWY

