


NR5 53ø6 L=1290



stal A-III
strzemiona A-0
beton C20/25
otulina 20 mm

Nr pręta	Średnica /mm/	Długość /m/	Ilość /szt./	Długość łączna /m/	
				ø6	ø16
1	16	5,97	2		11,94
2	16	1,87	4		7,48
3	16	2,60	2		5,20
4	16	5,94	5		29,70
5	6	1,29	53	68,37	
Ogółem			/m/	68,4	54,3
Masa jednostkowa			/kg/m/	0,222	1,58
Masa			/kg/	16	86
MASA OGÓŁEM			/kg/	102	

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW NBGP.V 7342/3/75/98	Data:
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca		1.2013
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Sienkiewicza 28a 58–310 Szczawno–Zdrój, dz. nr 325/19, nr 325/20, nr 149/2, nr 124/2, nr 325/15, nr 728, nr 729, nr 730, nr 731 obręb Nr 1 Szczawno–Zdrój		Stadium: PB
Inwestor:	Uzdrowskova Gmina Miejska Szczawno–Zdrój ul. Kościuszki 17, 58–310 Szczawno–Zdrój		Skala: 1:20
Tytuł rys.:	KONSTRUKCJA PODCIĄGU P1		Nr. rys.: 8K
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony konukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej			