




Uwaga:

- zabrania się stosowania do izolacji fundamentów oraz w częściach elementów budynku zagłębionych w grunt materiałów bitumicznych i pochodzenia bitumicznego,
- izolację cieplną fundamentów wykonać do ławy lub 1,0 m poniżej posadzki

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW NBGP.V 7342/3/75/98		Data: 1.2013
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca			
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Sienkiewicza 28a 58–310 Szczawno–Zdrój, dz. nr 325/19, nr 325/20, nr 149/2, nr 124/2, nr 325/15, nr 728, nr 729, nr 730, nr 731 obręb Nr 1 Szczawno–Zdrój			Stadium: PB
Inwestor:	Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno–Zdrój ul. Kościuszki 17, 58–310 Szczawno–Zdrój			Skala:
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ			Nr. rys.: 16
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komunikat, bez pisemnej zgody firmy projektowej.				