



nadproże stalowe 2xI120

płytki terakota

wylewka cementowa gr. 8cm zbrojona siatką  
z prętów Ø3mm o oczku 10cm

izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15cm

izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV

beton C12/15 gr. 10cm

podsyпка żwirowo-piaskowa gr. 20cm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"  
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice  
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	691/01/DUW NBGP.V 7342/3/75/98	Data: 22.05.2017r.
Asystent:	mgr inż. Piotr Dązek		Stadium: PW
Temat:	<b>Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła gazowego oraz dostosowanie do wymagań pożarowych budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ofiar Katynia 4 w Szczawnie - Zdroju, działka nr 504, obręb nr 1 Szczawno-Zdrój</b>		Skala: 1:50
Inwestor:	Uzdrowskova Gmina Miejska Szczawno-Zdrój ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój		Nr. rys.: 17
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ POSADZKI TOALETY (pom. nr 1.22) W PRZEBUDÓWCE		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej