

ZI.271.27.2018

WYKONAWCY WSZYSCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Dnia 5.10.2018 r., 8.10.2018 r. i 10.10.2018r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA z dnia 5.10.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Hala sportowa ul. Słoneczna 1a – 8 100 000 zł.

Pytanie nr 2

W związku z zapisami Postanowień obligatoryjnych dotyczących realizacji wszystkich części zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)

pkt. 10 - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zapisy postanowienia dotyczące naliczania składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postanowienia dotyczące naliczania składki pro rata dla ubezpieczeń krótkoterminowych nie mają zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 3

Ust. 1. zakres ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) ust. 1 - Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu poprzez uzupełnienie pogrubionego i podkreślonego tekstu "...z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia załączonych do oferty oraz..."

b) **ust. 1.1.2** - Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu o pogrubiony fragment tekstu: "*obsunięcie się ziemi nie związane z działalnością człowieka*"

c) **ust. 1.1.4** - *awaria instalacji lub urządzeń technologicznych ...* - wnioskujemy o wykreślenie zapisów powołanego punktu w całości .

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

d) **ust. 1.1.6** - wnioskujemy o wykreślenie zapisów: "również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu

e) **ust. 1.1.9** - wnioskujemy o uzupełnienie zapisów - "*kradzież zwykłą, zgodnie z podaną definicją, w granicach wskazanego limitu odpowiedzialności*"

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu jednocześnie informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

Ad. b – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Ad. c – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad.d – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. e - Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 4

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - *mienie wyłączone z eksploatacji*

a) Prosimy o informację czy w ramach zgłoszonego mienia są budynki nieużytkowane oraz wskazanie tych budynków w wykazach stanowiących załącznik 1c do SIWZ.

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

c) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji

- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania
- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.

d. Wnioskujemy o **wylączenie z zakresu ochrony** szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych, a także mienia przeznaczonego do likwidacji lub na złom.

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych oraz przeznaczonych do rozbiórki.

Ad. b – nie dotyczy.

Ad. c – nie dotyczy

Ad. d – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Pytanie nr 5

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) Wnioskujemy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

b) Wnioskujemy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy

c) Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

d) Wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów

e) Wnioskujemy o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - *z zakresu ochrony wylączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.*

f) Wnioskujemy o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest objęta infrastruktura drogowa i mostowa.

g) W związku z oczekiwaną ochroną dla obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych "kioski, stragany" oraz szklarni, wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla ww. do ryzyk nazwanych (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego).

h) wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały (i nie zostaną) ujęte pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi związanym z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych.

Odpowiedź:

Ad. a , b - Wszystkie budynki mieszkalne zgłoszone do ubezpieczenia zostały wybudowane

przed 1945 rokiem i do dnia dzisiejszego nie zmieniły swojej funkcji, w dalszym ciągu są budynkami mieszkalnymi.

W przypadku budynków wybudowanych przed 1945 rokiem nie nakładają na właścicieli stosowania dodatkowych systemów zabezpieczających. Budynki posiadają aktualne przeglądy budowlane, gazowe i elektryczne.

Ad. c – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. d – Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mienia nie znajduje się na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

Ad. e – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.

Ad. f – Zamawiający potwierdza.

Ad. g – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. h – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Pkt. 2.1.6 - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - Wnioskujemy o wyłączenie tego rodzaju mienia z przedmiotu ubezpieczenia.

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o:

a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia

b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Ad. a i b - W chwili obecnej Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, planowana jest instalacja na budynku pływalni, który jest w trakcie budowy, planowany termin oddania obiektu do użytkowania 31.08.2020r.

Ad. c i d - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Ust. 2.3.1 - odesłanie do załącznika nr 1c do SIWZ - zakładka nr 1 - wnioskujemy o uzupełnienie danych o roku budowy oraz konstrukcji wszystkich budynków zgłaszanych do ubezpieczenia

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się z zmodyfikowanym załączniku 1c do SIWZ.

Pytanie nr 8

Ust. 2 - przedmiot ubezpieczenia (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Ust. 2.4 - ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o :

a) potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka.

b) potwierdzenie, że podane limity są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem

c) zmianę zapisów pkt. 2.4.4 (zbiory biblioteczne i księgozbiory oraz zasoby archiwalne) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość księgową brutto, wartość rzeczywistą lub wynikającą z wyceny rzeczoznawcy

d) zmianę zapisów pkt. 2.4.5 (mienie pracownicze) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość rzeczywistą

e) zmianę zapisów pkt. 2.4.6 (mienie członków OSP) w zakresie podstawy szacowania sumy ubezpieczenia (z wartości odtworzeniowej nowej) na wartość rzeczywistą

f) wykreślenie w całości zapisów:

pkt. 2.4.7- ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nie ujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych

pkt. 2.4.9 - ubezpieczenie budowli nie ujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych

pkt. 2.4.10 - ubezpieczenie wyposażenia i wnętrza mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych.

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający potwierdza.

Ad. b – Zamawiający potwierdza.

Ad. c - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. d - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania w ubezpieczeniu mienia pracowniczego z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

Ad. e - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy szacowania w ubezpieczeniu mienia członków OSP z wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą.

Ad. f - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9

Ust. 2.5 - limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

a) Wnioskujemy o wykreślenie w całości zapisów **pkt. 2.5.1** (*jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku ...*)

b) **pkt. 2.5.2.2)** - wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie ochrony dla szkód polegających na *zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem* jest udzielenie ochrony dla ww. ryzyk **w granicach limitów** odpowiedzialności podanych w pkt. 2.5 (w tabeli dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku)

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu 2.5.1.

Ad. b – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Ust. 3 - rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia (Załącznik nr 1 a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o zmianę:

- pkt. 3.11 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą
- pkt. 3.14 - podstawy szacowania sumy ubezpieczenia na wartość rzeczywistą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 11

Ust. 4 - akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia

a) wnioskujemy o możliwość zachowania wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach Wykonawcy, załączonych do oferty

b) z uwagi na zapis w ust. 2.2.1 - "*Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty):..*" - wnioskujemy o weryfikację zapisów we wszystkich pkt. dotyczących akceptowalnych wyłączeń zawierających zapis "*chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia*", w celu jednoznacznego określenia intencji Zamawiającego w zakresie oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej oraz precyzyjnego wskazania rodzaju i wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną pomimo teoretycznie dopuszczalnego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

c) wnioskujemy o wykreślenie zapisu "Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 powyżej ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco"

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. b – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. c - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12

Ust. 5 - warunki szczególne obligatoryjne (Załącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Wnioskujemy o:

- wykreślenie w całości zapisów pkt. 5.36 całości lub zmianę zapisów na odstąpienie od stosowania proporcji dla szkód do 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą oraz w przypadku, gdy wartość poszczególnych składników majątku trwałego w dniu szkody przekraczać będzie 120% sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników.

- wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla pkt. 5.44 - przeniesienie mienia do innej lokalizacji

- wykreślenie w całości zapisów pkt. 5.45 (wymiana zanieczyszczonej wody w basenie)

- doprecyzowanie zapisów pkt. 5.47 - że ochrona dotyczy wyłącznie kosztów osuszania i renowacji uszkodzonego mienia w następstwie zdarzeń objętych ochroną (tj. z **wyłączeniem** kosztów poniesionych w wyniku szkód powstałych w następstwie stopniowego lub długotrwałego oddziaływania czynników)

- wskazanie w wykazach obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (w związku z zapisami pkt. 5.48- 5.50)

- kradzież zwykła - pkt. 5.62 - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony wartości pieniężnych oraz wprowadzenie obowiązku bezzwłocznego powiadomienia policji

Odpowiedź:

Ad. 1, 2, 3 – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. 4 – Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wnioskowanej treści.

Ad. 5 – informacja o obiektach wpisanych do rejestru zabytków została dopisana w załączniku 1c do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany.

Ad. 6 - Zamawiający informuje, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy wartości pieniężnych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 13

Ust. 1 - wymagany zakres ubezpieczenia - wnioskujemy o:

a) wykreślenie ryzyka "wilgoci"

b) potwierdzenie, że opisane koszty dodatkowe mają zostać objęte w granicach sumy ubezpieczenia (w przypadku braku odrębnego precyzyjnego wskazania dla tych kosztów limitu odpowiedzialności)

Odpowiedź:

Ad. a - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. b – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

Ust. 2 - miejsce ubezpieczenia - wnioskujemy o doprecyzowanie: *"dla sprzętu stacjonarnego - teren RP - wskazane w załączniku nr 1c miejsca ubezpieczenia"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

III. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 15

Ust. 2 - zakres ubezpieczenia

a) wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres wyłączeń określony w OWU Wykonawcy załączonych do oferty należy traktować jako dopuszczone i obowiązujące, z zastrzeżeniem określonego w SIWZ wymaganego zakresu ochrony.

b) wnioskujemy o wykreślenie zapisów: *"Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wymiennych częściach... (do końca zdania)"*

c) wnioskujemy o **o jednoznaczne** wskazanie podstawy szacowania zgłoszonych do ubezpieczenia wartości maszyn

d) wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na: *"10% wysokości szkody nie mniej niż 200,00 PLN"*

Odpowiedź:

Ad. a - Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

Ad. b - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. c – wartość księgowa brutto

Ad. d - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 16

1. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowana suma gwarancyjna/podlimity jest/są wspólna dla wszystkich jednostek objętych zapytaniem.
2. **Definicje** - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utraty" z definicji: "**szkody rzeczowej**"
3. Prosimy o informację, czy w ramach przedmiotowego zamówienia ochroną ma zostać objęta odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, czy planowane jest jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia. W przypadku potwierdzenia, prosimy o dodatkowe informacje.
4. Wnioskujemy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony
5. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach pozostawionych na parkingach niestrzeżonych i miejscach parkingowych powstałych w wyniku kradzieży
6. Wnioskujemy o dodatkowe informacje dotyczące dróg:
 - czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
 - prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
 - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)
7. Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.
8. Wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla zakresu opisanego w pkt. 23 (*szkody w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych..*) - proponujemy 10.000,00 PLN na jeden lokal mieszkalny i 50.000,00 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
9. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem o szkody wzajemne (pkt. 26), prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkody w zakresie, dla którego wprowadzono podlimit odpowiedzialności roszczenia wzajemne są również ograniczone przez ten podlimit.
10. W związku z wnioskowanym objęciem OC za szkody w pojazdach mechanicznych powierzonych, przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego (pkt. 28), wnioskujemy o wprowadzenie zapisów określających wymagany minimalny poziom zabezpieczeń. Proponujemy wprowadzenie klauzuli:

Klauzula OC za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu, strony*

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.

2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego,

2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

3) polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.

4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

11. W związku z wnioskowanym objęciem OC za szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni (pkt. 33), wnioskujemy o wprowadzenie zastrzeżenia, że ochrona w tym zakresie jest ograniczona do pokazów realizowanych przez profesjonalne podmioty, posiadające stosowne doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

12. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia nie są objęte ubezpieczenia objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych

13. Wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie intencji Zamawiającego w kontekście objęcia ochroną czystych strat finansowych.

14. prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia zawierają treść klauzul dedykowanych do pokrycia ryzyk wnioskowanych w ramach rozszerzeń ubezpieczenia OC, zapisy tych klauzul należy traktować jako dopuszczalne i nie stojące w sprzeczności z SIWZ.

15. prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone w SWZ limity odpowiedzialności mają być pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej (konsumpcja limitu odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania powoduje równocześnie konsumpcję sumy gwarancyjnej)

Odpowiedź:

Ad. 1 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 2 - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. 3 – nie.

Ad. 4 - Zamawiający wyłącza z obligatoryjnego zakresu ochrony szkody spowodowane przez priony.

Ad. 5 - Zamawiający informuje, że ryzyko kradzieży nie dotyczy szkód w pojazdach pozostawionych na parkingach niestrzeżonych i miejscach parkingowych.

Ad. 6 – Usuwanie zagrożeń zlecane jest podmiotom zewnętrznym, które posiadają polisy OC. Przeglądy dróg wykonuje się na bieżąco oraz reaguje na zgłoszenia. Reakcje są niezwłoczne, wprowadzane zabezpieczenia tymczasowe to oznakowanie miejsc zagrożenia poprzez umieszczanie znaków drogowych, oznakowanie pachółkami itp.

Ad. 7 - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. 8 - Zamawiający wprowadza podlimit odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na lokal mieszkalny i 500 000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Ad. 9 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 10 - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. 11 – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanego zastrzeżenia.

Ad. 12 – Zamawiający potwierdza.

Ad. 13 – gdyby działanie lub zaniechanie Zamawiającego przyczyniło się do powstania szkody.

Ad. 14 - Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

Ad. 15 – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Obligatoryjne zasady likwidacji szkód (Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

pkt. 9 - wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów, *z zastrzeżeniem, że wcześniej wnioskowane przez Wykonawcę dokumenty lub informacje zostały uzupełnione.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 4 - warunki obligatoryjne

a) pracownik - wnioskujemy o wykreślenie z definicji: "*osoby świadczące pracę z grzeźnością*"

b) Katastrofa budowlana - wnioskujemy o wprowadzenie **listy wyłączeń** dla przedmiotowego ryzyka: tj brak ochrony dla obiektów:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- wysokościowych, nieposiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji

- nieposiadających aktualnej "Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu.

c) klauzula automatycznego pokrycia - wnioskujemy o wprowadzenie zapisów regulujących terminy i procedury zgłoszeń aktualizacyjnych przedmiotu i sum ubezpieczenia. Proponujemy zgłoszenia w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ochrony.

d) Klauzula rozmrożenia - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

e) klauzula usunięcia przyczyn awarii - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia **-wspólnego** dla zakresu opisanego w przedmiotowej klauzuli oraz awarii instalacji i urządzeń technicznych

f) Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - wnioskujemy o:

- wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie zastosowania przedmiotowej klauzuli w odniesieniu do mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyk objętych ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli
- wyłączenie ryzyka dewastacji.

g) klauzula przechowywania mienia - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

h) klauzula 72 godzin - wnioskujemy zmianę zapisu na: ".. do upływu 72 godzin od zgłoszenia powstania pierwszej szkody"

i) klauzula szkód mechanicznych - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

j) klauzula szkód elektrycznych - wnioskujemy o:

1) uzupełnienie listy wyłączeń o szkody powstałe:

-) *wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych,*
-) *w okresie napraw i testów;*
-) *wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;*
-) *we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;*
-) *w transformatorach starszych niż 25 lat*

2) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

k) klauzula kosztów dodatkowych - wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na **20% wysokości szkody** nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

l) klauzula współwłasności mienia - wnioskujemy o wykreślenie pkt. 2 klauzuli w całości

m) klauzula automatycznego pokrycia OC - wnioskujemy o doprecyzowanie, że zakres prowadzonej działalności w tych lokalizacjach jest zgodny z zakresem działalności ubezpieczonym na podstawie niniejszej umowy.

n) klauzula przepięć - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

o) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku wyraźnego zaznaczenia w treści klauzuli, wskazane limity odpowiedzialności pokrywane są w granicach sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Ad. a – Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanego zapisu.

Ad. b – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. c - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. d - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. e - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. f - Zamawiający rezygnuje z ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji lub złomowania, poza tym Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. g - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. h – Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Ad. i – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. j - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. k – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. l – Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. m - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. n - Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Ad. o – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Załącznik nr 4 do SIWZ - dotychczasowy przebieg ubezpieczeń

1. Prosimy o informację, czy podana historia szkodowa obejmuje zakres ochrony analogiczny do obecnego opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak.

2. Prosimy o przedstawienie wykazu szkód z podaniem ich wartości jednostkowych oraz wskazaniem przyczyny powstania szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zestawienia otrzymane od dotychczasowych Wykonawców nie zawierały tak szczegółowych informacji.

3. Prosimy o informację nt. szkód zaistniałych po dacie zaświadczenia przedstawionego przez dotychczasowych Ubezpieczycieli lub innych znanych już Zamawiającemu, które będą skutkowały zgłoszeniem roszczeń (nie ujętych w zestawieniu)

Odpowiedź: Została zgłoszona jedna szkoda z ryzyka OC – uszkodzenie koła w skutek najechania na krawężnik, szacunkowa wartość szkody 420,43 zł.

4. Prosimy o informację nt. szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia (od 1997. włącznie)

Odpowiedź: W latach 1997, 1998, 2001 były podtopienia. W chwili obecnej brak już danych o wartości strat. Jednocześnie Zamawiający poczynił nakłady inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie przed powstaniem takich sytuacji w przyszłości. Tego typu zdarzenia już nie się powtórzyły w okresie ostatnich 14 lat właśnie dzięki tym zabezpieczeniom.

ZAPYTANIA nr 1 z dnia 8.10.2018 r.

1. Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Odpowiedź: Tak.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). oraz wyłączenie z zakresu dewastacji.

Odpowiedź: nie dotyczy.

3. W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację nt. Przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji – kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź: Remonty prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb.

4. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny .

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w momencie budowy.

7. Prosimy o włączenie do akceptowalnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk :

I.

Wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- winy umyślnej Ubezpieczającego,
- rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności,
- samowolnego przerwania lub niepodjęcia pracy przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego.

II.

Brak ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do:

- budynków wzniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
- wszelkich podziemnych i nadziemnych linii przemysłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych, telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych zarówno audio, jak i wizualnych, włączając przewody, kable, słupy, pylony, mierniki, wieże i jakiegokolwiek wyposażenie, które może towarzyszyć takim konstrukcjom, w tym podstacje wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem znajdujących się w miejscu ubezpieczenia,
- wszelkich budowli wodnych, np. zbiorników wodnych, tam, nabrzeży, falochronów, mól, kanałów, rowów melioracyjnych, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- wszelkich dróg, ulic, placów oraz budowli inżynierskich dróg, ulic i placów, chyba że Towarzystwo wyraziło zgodę,
- mienia przechowywanego lub użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wymaganiami producenta,
- mienia znajdującego się w podziemiu w kopalni.

III .

Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody:

- wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność,
- powstałe podczas obsługi maszyn lub urządzeń przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą oni odpowiedzialność, nie posiadających wymaganych uprawnień lub odpowiedniego przeszkolenia, o ile posiadanie takich uprawnień jest wymagane,
- powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych oraz w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu lub innych mediów,
- powstałe wskutek przemarzania lub przenikania wód gruntowych i opadowych przez fundamenty, ściany, posadzki, stropy,
- powstałe wskutek pocenia się rur lub nawilgacania pomieszczeń w wyniku nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
- spowodowane uszkodzeniem lub utratą mienia w niewyjaśniony sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

8. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle ,jeżeli tak to które.

Odpowiedź: Nie.

9. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ryzyku powodzi „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

10. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Nie.

11. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Nie.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wysokości 2 000 000,00PLN, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada umowę ze schroniskiem dla zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z właściwym podmiotem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o określenie wartości PML.

Odpowiedź: Hala sportowa ul. Słoneczna 1a – 8 100 000 zł.

17. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Tak.

18. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi TAK, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ww. budynków Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową albo historyczną.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. W mieniu pracowniczym i osób trzecich prosimy o przyjęcie wartości rzeczywistych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

20. Prosimy o wykreślenie z KL. wyłączenia ryzyka z eksploatacji ,dewastacji

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu w kl imprez masowych szkód spowodowanych przez członków rodzin pracowników

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

22. W Kl. usunięcia pozostałości po szkodzie prosimy o wykreślenie limitu oraz wprowadzenie zapisu :Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

23. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozprządzeniem MENiS z 31.12.2002r)

Odpowiedź: Tak.

24. W odniesieniu do klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W tej chwili jedynie budynek przedszkola jest dostosowywany do wymagań ppoż, wdrożenie ma być zakończone do końca tego roku.

25. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych następującym zapisem:

„Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności, w przypadku gdy zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w ubezpieczonej lokalizacji nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub nie posiadają aktualnych przeglądów i badań”.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzule zabezpieczeń o zapis: ”pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne.”

26. Prosimy o informację; czy zamawiaczy posiada wysypisko śmieci.

Odpowiedź: Nie.

27. Prosimy o informację ,dlaczego Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego o uzupełnienie niezbędnych dokumentów do zlikwidowania szkody.

Odpowiedź: patrz odpowiedź 28.

28. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ zasady likwidacji

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ pkt. 10 str. 50 o treści
" W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)."**

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, nie zostały zgłoszone drogi oraz mosty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

30. Prosimy informacje jakie zabezpieczenia przeciw kradzieżowe mają pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia z AC.

Odpowiedź: Samochód Renault Kangoo posiada autoalarm, pozostałe pojazdy są przechowywane w garażu.

ZAPYTANIA nr 2 z dnia 8.10.2018 r.

1. Wnioskuje o doprecyzowanie, w jakim przedziale wiekowym są pracownicy zgłoszeni do NNW pracowników– od-do.

Odpowiedź: Pracownicy są w przedziale wiekowym 24-65 lat.

2. Wnioskuje o doprecyzowanie, iż opcję dodatkowe takie jak: zwrot kosztów leczenia, udzielna są 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Wnioskuje o przeniesienie punktu 8.1.zapis „*Przy wzroście liczby ubezpieczonych o 5 osób ubezpieczyciel nie doliczy dodatkowej składki*” z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych .

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

ZAPYTANIA nr 1 z dnia 10.10.2018 r.

dotyczący części II zamówienia.

Punkt 1. Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych 2015-2018. ZAŁĄCZNIK NR 7
Informacja dotycząca aktualnego przebiegu szkodowego w PZU SA dla Klienta:

**Informacja dotycząca przebiegu szkodowego dla Klienta:
UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAWNO-ZDRÓJ**

za okres: od: 01-01-2015 do: 31-08-2018

Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyłacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2015	6	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	5	AC	0	0	0	0
	5	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyłacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2016	4	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	2	AC	2 622	1	0	0
	1	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyłacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2017	15	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	5	AC	0	0	0	0
	6	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk	Ryzyko	Wyłacone odszkodowania	Liczba wypłat	Rezerwa	Liczba rezerw
2018	-1	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	0	AC	0	0	0	0

Stan danych na dzień:

dla szkód innych niż zagraniczne: koniec sierpnia 2018

dla szkód zagranicznych: koniec sierpnia 2018

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 o informacje zawarte w pytaniu nr 1

Punkt 2.

Prośba o zmianę treści:

4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenia oględzin w tym terminie, ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz

kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia ubezpieczycielowi. Po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

Punkt 3.

Prośba o zmianę terminu składania i otwarcia ofert

12.2 Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 22.10.2018 o godz. 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 24.10.2018 r., godz. 12:00

ZAPYTANIA nr 2 z dnia 10.10.2018 r.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz takich, gdzie chodzi o uzyskanie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: udział własny 3% wartości szkody, nie więcej niż 300 zł

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk: Franszyza redukcyjna – 200 zł

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

- a. w OC pracodawcy: w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej),
- b. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł,
- c. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł,

9. Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności ochrona nie obejmuje szkód ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ponieważ zarządza nieruchomościami komunalnymi.

14. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

18. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wyłączył odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych

będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Przy zastosowaniu powyższych postanowień powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej), dla której określono sumę gwarancyjną.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że:

a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej

b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

22. Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych

1. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

2. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.

Odpowiedź: Remonty przeprowadzane są na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

6. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu obiektów.

8. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu obiektów.

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji.

12. Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 23-10-2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 24.10.2018r.

13. Pytanie do ryzyka ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

14. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

15. Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu, a także – powodzi. prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty i wiadukty?

Odpowiedź: Nie.

18. W przypadku potwierdzenia na pytanie nr 18 prosimy o udostępnienie wykazu mostów i wiaduktów z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przeseł poszczególnej budowli.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

19. Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz jakich przedmiotów dotyczyły.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód, a zaświadczenia otrzymane od ubezpieczycieli nie zawierały tak szczegółowych informacji.

21. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

23. Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

24. Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o informację które lokalizacje zostały dotknięte powodzią oraz prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań.

Odpowiedź: W latach 1997, 1998, 2001 były podtopienia. W chwili obecnej brak już danych o wartości strat. Jednocześnie Zamawiający poczynił nakłady inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie przed powstaniem takich sytuacji w przyszłości. Tego typu zdarzenia już nie się powtórzyły w okresie ostatnich 14 lat właśnie dzięki tym zabezpieczeniom.

BURMISTRZ
Szczakowa-Zdroju

Marek Fedoruk

