

Znak sprawy: ZI.271.12.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do zapewnienia oświetlania ulic, placów, dróg i innych ciągów komunikacyjnych, fontann, monitoringu, obiektów sportowych, klatek schodowych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Miejskiego, Teatru Zdrojowego itp. na terenie miasta Szczawna Zdroju”.

Dnia 13 listopada 2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Pytanie 1

SIWZ Rozdział III ust. 1 pkt. 1 - zestawienie ppe. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji dotyczących wskazanych poniżej ppe:

- a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

| | Nazwa obiektu | | Nr |
|----|------------------------------|------------------|----|
| 29 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE | OFIAR KATYNIA | 4 |
| 30 | MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | BOCZNA | 1 |
| 31 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | WOJSKA POLSKIEGO | 4A |
| 32 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | WOJSKA POLSKIEGO | 4A |
| 53 | LOKAL UZYTEKOWY | GÓRA CHEŁMIEC | |

Odpowiedź na pytanie 1

a/ Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON-Dystrybucja S.A. – umowa kompleksowa.

b/ Okres wypowiedzenia jednomiesięczny w przypadku poz. 29 i 30 oraz trzymiesięczny poz.31, 32 i 53.

c/ Zamawiający upoważni Wykonawcę wg jego wzoru stosowanego powszechnie do wypowiedzenia obowiązujących umów w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

d/ Nie ma obowiązujących umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych w 2020r.

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III ust. 5 pkt. 2. Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. ”

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający akceptuje i wprowadzi sformułowanie o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. ”

Pytanie 3

SIWZ Rozdział III ust. 5 pkt. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: „(...) oraz dokonaniem zgłoszenia na Platformie Wymiany Informacji skutkującego zabudową licznika.” Dla nowego przyłączenia, Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dokonuje zgłoszenia na PWI zawarcia umowy sprzedaży dla nowego punktu poboru. Nie ma możliwości ani na PWI ani w żaden inny sposób zgłoszenia skutkującego zabudową licznika. Wszelkie techniczne czynności dotyczące przesyłu energii, Zamawiający powinien uzgadniać z OSD na etapie tworzenia dokumentacji dla nowego ppe.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający akceptuje i usuwa zapis SIWZ Rozdział III ust. 5 pkt. 5. „(...) oraz dokonaniem zgłoszenia na Platformie Wymiany Informacji skutkującego zabudową licznika.”

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne — w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający potwierdza zgodność przedstawionych parametrów dystrybucyjnych.

Pytanie 5

SIWZ Rozdział V, Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 3. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2020r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.



Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający akceptuje zmodyfikowanie zapisu SIWZ Rozdział V, Załącznik nr 5 do SIWZ pkt. 3 do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.02.2020r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Pytanie 6

SIWZ Rozdział XXII ust. 2 pkt. 4, Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 11 ust. 1 lit. e). Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia, Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający akceptuje dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Pytanie 7

Załącznik nr 2 do umowy. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 5 ust. 1 lit. f). Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie załącznika nr 1 do umowy poprzez podanie daty możliwej do realizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 8

Data możliwa do realizacji przez Wykonawcę, wyłącznie jest związana z pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Pytanie 9

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 5 ust. 2 lit. h). Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie, która ze stron umowy będzie odpowiedzialna za zawarcie umów z właściwym OSD, ewentualnie doprecyzowanie w zapisie, iż dotyczy on nowych ppe. W

przedmiotowym paragrafie w ust. 1 lit. c) Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umów dystrybucyjnych w czasie umożliwiającym realizację zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 9

Zgodnie z upoważnieniem wyłącznie Wykonawca będzie działał w imieniu Zamawiającego w czasie umożliwiającym realizację zamówienia na zawarcie umów z właściwym OSD.

Pytanie 10

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 5 ust. 2 lit. i). Wykonawca zwraca się z prośbą o sprostowanie w zapisach odwołania do § 4 ust. 1. W Załączniku nr 6 nie ma ust. 1 w § 4.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający potwierdza, że w § 5 ust. 2 lit. i) omyłkowo wpisano ust. 1 w odniesieniu do § 4, który nie posiada ust. 1.

Pytanie 11

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 5 ust. 2 lit. l). Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający akceptuje usunięcie w całości zapisu wzoru umowy § 5 ust. 2 lit. l).

Pytanie 12

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 6 ust. 2. Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są przez Sprzedawcę wskutek niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz wskutek niedotrzymania przez OSI) parametrów jakościowych energii elektrycznej, określonych w odrębnych przepisach. Bonifikaty udzielane są w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła przesłanka do ich naliczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia”

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający akceptuje zmodyfikowanie zapisów wzoru umowy § 6 ust. 2 do treści: „Wykonawca zobowiązany jest do udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia”.

Pytanie 13

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 7 ust. 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: „W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. „Wykonawca może rozliczać odbiorców jedynie na podstawie danych



pomiarowych otrzymanych od OSD. Powyższe proszę uwzględnić również w zapisach § 7 ust. 9.

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający akceptuje usunięcie zapisu we wzorze umowy § 7 ust. 7 : „W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. „Wykonawca może rozliczać odbiorców jedynie na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD. Powyższe zostanie uwzględnione również w zapisach § 7 ust. 9.

Pytanie 14

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 7 ust. 8. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie 14

Okres rozliczeniowy 2 miesiące.

Pytanie 15

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 8 ust. 1 lit. c i d. Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia w wystawieniu ZUSEE i raportów, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający akceptuje usunięcie we wzorze umowy § 8 ust. 1 lit. c i d.

Pytanie 16

Załącznik nr 6 - Wzór umowy § 12 ust. 6. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie w załączniku nr 1 do umowy terminu rozpoczęcia sprzedaży możliwego do zrealizowania przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 16

Termin rozpoczęcia sprzedaży wyłącznie jest związany z pozytywnie przeprowadzoną procedurą zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 18

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- a) danych dla każdego punktu poboru: _ nazwa i adres firmy; _ opis punktu poboru; _ adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); _ grupa taryfowa (obecna i nowa); _ planowane roczne zużycie energii; _ numer licznika;
_ Operator Systemu Dystrybucyjnego; _ nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; _ numer aktualnie obowiązującej umowy; _ data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; _ numer ewidencyjny PPE; _ czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: _ pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; _ dokument nadania numeru NIP; _ dokument nadania numeru REGON;
_ KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; _ dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ust. 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź na pytanie 18


Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umów.

Pytanie 19

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

BURMISTRZ
Szczawna - Zdroju

Marek Fedoruk