

Szczawno-Zdrój, 21.10.2020

ZI.271.3.2020

## WYKONAWCY WSZYSCY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ z podziałem na następujące części:

**CZĘŚĆ I – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowskiej Gminy miejskiej Szczawno-Zdrój**

**CZĘŚĆ II – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój**

Dnia 06.10.2020 r., 08.10.2020 r., 09.10.2020 r. i 12.10.2020 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

### Zapytania z dnia 06.10.2020 r.

#### Pytania wspólne:

1. Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyz, udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

**Odpowiedź:** Zakres ubezpieczenia oraz limity w większości są porównywalne z dotychczasowym programem. Doprecyzowano niektóre zapisy. Majątek zgłoszony w systemie na sumy stałe uległ powiększeniu. Największa odebrana inwestycja to pływalnia "Dolnośląski Delfinek" - ul. Słoneczna 1a w Szczawnie-Zdroju, o wartości ok 9 mln. Suma gwarancyjna w głównym ubezpieczeniu OC gminy wzrosła z 750 tys do 1 mln.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

3. Wnioskujemy o wprowadzenie do umowy, przy okresie ubezpieczenia na 2 lub 3 lata z podziałem na roczne okresy rozliczeniowe, „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści:

„Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie.  
Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy danego okresu rozliczeniowego - przekraczającą w odniesieniu do: ubezpieczenia: OC - 30%, pozostałych ubezpieczeń - 65%,
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia,
4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności,
5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem Ubezpieczyciela,
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

4. Prosimy o podanie wieku, rodzaju konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.

**Odpowiedź: Wszystkie zebrane informacje o stanie technicznym budynków znajdują się w zał. 1d do SIWZ.**

5. Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia posiadane, użytkowane, zarządzane przez Zamawiającego wysypiska, składowiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza przedmiotowego mienia do ubezpieczenia.**

6. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź: TAK. Obecnie prowadzona jest inwestycja przy ul. Słonecznej 1A budowa budynku szkolno-przedszkolnego ( inwestycja o wartości brutto 22 140 000,00 zł ) w ramach kompleksu oświatowo-sportowo -rekreacyjnego, teren prac jest wyłączony z użytku, prace wymagały pozwolenia na budowę i je uzyskano, wszystko jest zabezpieczone przez wykonawcę.**

7. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź: Stan techniczny dróg gminnych jest dobry. Naprawy i remonty dróg są przeprowadzane na bieżąco. W okresie przyszłego roku przeznacza się na ten cel 100 000,00 zł. Na najbliższe 3 lata- ok. 300 000,00 zł.**

8. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej formularza oraz oświadczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił przedmiotowe dokumenty.**

**Pytania majątkowe:**

9. Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: W załączniku 1d do SIWZ znajduje się wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na sumy stałe, z podziałem na wszystkie lokalizacje.**

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia takiego jak drogi publiczne, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej.**

11. Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

**Odpowiedź: Przeglądy przeprowadzane są na bieżąco, wiaty przystankowe 2x w tygodniu, protokołów się nie sporządza.**

12. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

13. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

1. budynki wyłączone z eksploatacji,
2. pustostany,
3. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia.

Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza przedmiotowych budynków do ubezpieczenia.**

**Zamawiający zgadza się na ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA dla budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.**

14. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiegokolwiek lokalizacji.

**Odpowiedź: NIE.**

15. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, które zostały odmówione.

**Odpowiedź: Informacja szkodowa z ostatnich 5 lat znajduje się w załączniku 1d do SIWZ, w zakładce „szkodowość”. Zamawiający nie prowadzi rejestru szkód odmówionych.**

**Pytania OC:**

16. Wnioskujemy o podanie liczby kilometrów dróg w zarządzie Zamawiającego.

**Odpowiedź: 22,26 km.**

17. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC za drogi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

18. Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada kilka sztuk pojazdów wolnobieżnych. Najczęściej są to kosiarki oraz minitraktorki.**

19. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt.

**Odpowiedź: Kryta pływalnia Dolnośląski Delfinek funkcjonuje od dnia 14.09.2020 r.**

20. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej.

**Odpowiedź: Nie.**

21. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

22. Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

**Odpowiedź: Potwierdzamy. Na terenie gminy organizowane są tylko zawody w four crossie /dot. rowerów.**

23. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomości komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- 1) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- 2) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania pojazdów szynowych. Kto odpowiada za utrzymanie infrastruktury kolejowej, kto nią zarządza, kto użytkuje kto jest jej operatorem, kto odpowiada za jej utrzymanie, jakie czynności są wykonywane w ramach ww. infrastruktury?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

25. Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?

**Odpowiedź: Nie.**

26. Pytania dotyczące zarządzania nieruchomościami:

- 1) Prosimy o podanie przychodów rocznych z tytułu działalności polegającej na zarządzaniu nieruchomościami należącymi do osób trzecich.
- 2) Prosimy o podanie przychodów rocznych tytułu prowadzenia działalności polegającej na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób trzecich (w tym wspólnot mieszkaniowych).

- 3) Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe.
- 4) Prosimy o podanie liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw szkodowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za ostatnie 5 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający gospodaruje tylko własnym zasobem nieruchomości, więc nie dotyczą go ryzyka wskazane w pytaniu.**

27. Prosimy o uzupełnienie szkodowości w ubezpieczeniu OC za pełne 5 lat + ostatni rok aktualnej ochrony wg. stanu szkód „na dzień” 06.10.2020r.

**Odpowiedź: Szkodowość z zakresu OC Udostępniona przez ubezpieczyciela jest aktualna na dzień 21.09.2020. Od tego czasu do Zamawiającego wpłynęło jedno roszczenie, które dotyczyło uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej. Przyczyną szkody była złamana gałąź zdrowego drzewa (podczas burzy). Aktualnie szkoda jest w trakcie likwidowania przez TUV „TUV”.**

28. Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie odpowiada za jakość zestawienia szkodowości, którą przesyłają ubezpieczyciele. Zamawiający jednocześnie informuje, że czasami do ubezpieczyciela wpływają roszczenia, które nie są uznawane/wypłacane. W takiej sytuacji co do zasady ubezpieczyciele nie wykazuje takiego zdarzenia w historii szkodowej.**

29. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC zakłada franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości w odniesieniu do każdego ryzyka i każdego okresu ubezpieczenia z osobna.

**Odpowiedź:**

**Franszyzy i udziały własne:**

- a. w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak
- b. w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
- c. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
- d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak

30. Prosimy o informację, czy zestawienie szkodowości w ubezpieczeniu OC jest wg. daty powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania.



**Odpowiedź: Co do zasady szkodowość powinna być wykazywana wg. daty powstania szkody. Zamawiający nie jest w stanie ustalić jak zostały przygotowane raporty szkodowe.**

31. Prosimy o informację, jakie były przyczyny wypłaconych odszkodowań w ubezpieczeniu OC. Jeśli to możliwe, prosimy o tabelę excel „szkoda po szkodzie” z opisem czego dotyczy dana szkoda + daty powstanie i daty wypłaty + kwota wypłaty rezerwy.

**Odpowiedź: Na przestrzeni ostatnich 3 lat było zgłoszonych kilkanaście roszczeń z tyt. OC działalności. Większość została odmówiona. Najwyższa wypłata o wartości ok 3400 zł dotyczyła wybicia szyby pojazdu, do którego doszło podczas koszenia.**

32. Prosimy o potwierdzenie/podpisanie oświadczenia, (w przypadku Klientów bezszkodowych w ubezpieczeniu OC): „Brak szkód oznacza: brak jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, brak jakichkolwiek okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.”

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

33. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:

- 1) związane z działalnością:
  - bankową, ubezpieczeniową, księgową, finansową lub leasingową oraz reklamową,
  - dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
  - pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
  - polegającą na planowaniu, projektowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,
  - polegającą na świadczeniu usług hostingowych, dzierżawie serwera, dostawie internetu, administracji systemami informatycznymi,
- 2) związane z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budową,
- 3) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,
- 4) powstałe w wyniku utraty pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych,
- 5) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,
- 6) związane z naruszeniem praw pracowniczych,
- 7) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności związanej z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku wprowadzenia takiego rozszerzenia odpowiedzialności do zakresu ubezpieczenia,
- 8) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania albo wykonanie zastępcze, w tym zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania,
- 9) w postaci kosztów związanych z wycofaniem produktu z rynku,
- 10) związane z dokonywaniem płatności,
- 11) wynikające z niedotrzymania terminów, przy czym wyłączenie to nie będzie miało zastosowania do odpowiedzialności JST w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych prawa miejscowego, polegające na zapłacie przez ubezpieczonego kar pieniężnych, grzywn, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym oraz należności publicznoprawnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.**

**Pytanie komunikacja:**

34. Wnioskujemy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych, na podstawie których wykazana została szkodowość.



**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń.**

### **Zapytania z dnia 08.10.2020 r.**

#### **Pytania NNW OSP:**

35. Wnioskujemy o udzielenie informacji na temat szkodowości za ostatnie 3 lata z następujących ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników.
- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków stażystów, osób odpracowujących zadłużenie, wyrok oraz skierowanych do prac społecznie użytecznych i robót publicznych z Urzędu Pracy

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o szkodach z przedmiotowych ryzyk.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

3. Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w momencie budowy.**

6. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakies budynki i budowle ,jeżeli tak to które.

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnego budynku, ale nie wyklucza takiej możliwości.**

7. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

**Odpowiedź: Nie.**

8. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

**Odpowiedź: Nie.**

9. Prosimy o informacje na temat poczynionych inwestycji przeciw powodziowych w ostatnich 10 latach.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z brakiem zagrożenia powodziowego nie poczynił żadnych konkretnych inwestycji przeciw powodziowych.**

10. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o określenie wartości PML i adres.

**Odpowiedź: Pływalnia "Dolnośląski Delfinek" - ul. Słoneczna 1a w Szczawnie-Zdroju o wartości 9 312 000 zł**

12. W Klauzuli reprezentantów w OC prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych umyślnie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

13. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

14. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia wysypiska śmieci, zakłady recyklingu, PSZOK.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia typu wysypiska śmieci, zakłady recyklingu, PSZOK.**

**15. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcie ofert na dzień 20.10.2020**

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa otwarcie na dzień 29.10.2020**



## Zapytania z dnia 09.10.2020 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 25 lat?

**Odpowiedź: W latach 1997, 1998, 2001 były podtopienia.**

4. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

**Odpowiedź: Patrz odp.3, w chwili obecnej brak danych o wartości strat.**

W przypadku, gdy na terenie Gminy wystąpiły szkody powodziowe, prosimy o informację, jakie kroki prewencyjne przedsięwziął Zamawiający? Czy na terenie gminy poczyniono inwestycje w kierunku poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego? Jakiej i jaka była wartość inwestycji?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z brakiem zagrożenia powodziowego nie poczynił żadnych konkretnych inwestycji przeciw powodziowych.**

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienia znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego typu obiektów, ale nie wyklucza tego w przyszłości. Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego typu obiektów, ale nie wyklucza tego w przyszłości.**

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, archiwalia? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie zgłasza mienia tego typu do ubezpieczenia, ale nie wyklucza tego w przyszłości.**

8. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia kolektory, lampy solarne, instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizacji.

**Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia, ale nie wyklucza tego w przyszłości. Planowana jest instalacja na budynku pływalni i na budynku szkolno-przedszkolnym, który jest w trakcie budowy. Planowany termin oddania obiektu do użytku 31.12.2022 r.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia” dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączeń obowiązujących w OWU Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Dane wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy Zamawiający wprost włączył odpowiedzialność za dane ryzyko do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia z wszystkich ryzyk na ryzyka nazwane w zakresie pełnym zgodnie z OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

13. Prosimy o wyłączenie z ryzyka dewastacji/wandalizmu mienia w postaci nasadzeń oraz mienia wyłączzonego z użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

14. W odniesieniu do zgłoszonych do ubezpieczenia na sumy stałe roślin prosimy o zmianę zakresu odpowiedzialności na ryzyka nazwane w zakresie pełnym zgodnie z OWU Wykonawcy..

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

15. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź: TAK- sprzęt o wartości 89 895,00 zł.**

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

19. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

21. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

22. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód spowodowanych koniecznością wycofania produktu z rynku.

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie wnioskowanego wyłączenia.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej 4.21, 4.22, 4.43 zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

25. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

27. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany, ale nie wyklucza tego w przyszłości.**

28. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:
- wskazanie lokalizacji i wartości
  - podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
  - informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
  - podanie powodu wyłączenia z użytkowania

**Odpowiedź: Patrz pytanie 28.**

29. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynek/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć żadnego budynku z eksploatacji, ale tego nie wyklucza.**

30. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, ale tego nie wyklucza. Zamawiający zgadza się na ograniczenie zakresu ubezpieczenia takiego mienia do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.**

31. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, błędu w obsłudze itp. – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że limit i zakres dla tego typu szkód określony jest w klauzuli szkód mechanicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający potwierdza, że limit i zakres dla tego typu szkód określony jest w kl. szkód mechanicznych.**

32. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się wód gruntowych. – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

33. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Tak, w chwili obecnej trwa budowa budynku szkolno – przedszkolnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego o wartości 22 140 000,00 zł. Prace te wymagają i posiadają pozwolenia na budowę, do obowiązków wykonawcy należy organizacja budowy, ogrodzenie placu budowy, wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, zabezpieczenie obiektów sąsiednich: hali sportowej, basenu i kotłowni przed uszkodzeniami, które mogą powstać podczas prowadzenia prac budowlanych, zorganizowanie placu budowy w taki sposób aby roboty budowlane nie kolidowały i nie utrudniały osobom korzystanie z hali sportowej i basenu, zapewnienie ochrony przed**

uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych elementów i powierzonego mu do ich realizacji mienia, zabezpieczenie obiektu przed szkodami.

34. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń o zapis: "pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa, albo ubezpieczony przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział, że nie są sprawne".**

35. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów użytkowanych sezonowo, ale nie wyklucza tego w przyszłości.**

36. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym ani budynków przeznaczonych do rozbiórki, ale nie wyklucza tego w przyszłości. Zamawiający zgadza się na ograniczenie do FLEXA zakresu ubezpieczenia dla budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



41. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

43. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

46. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt?

**Odpowiedź: Produkt gastronomiczny.**

47. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

48. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

49. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

50. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW pracowników prosimy o podanie charakteru wykonywanej pracy.



**Odpowiedź: Straż Miejska, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy Urzędu Miejskiego wykonują prace w terenie , prace interwencyjne, kontrolne, odbiorowe itp.**

52. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „... za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów...”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

53. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

54. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

55. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych drogi publiczne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ani planuje zgłosić do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych drogi publiczne.**

56. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych hydrotechnicznych (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości, wskazanie lokalizacji, długości przęsła i konstrukcji poszczególnych obiektów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza ani nie planuje zgłosić do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych hydrotechnicznych**

57. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

58. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

59. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.**

60. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

61. Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej następującego rozszerzenia:  
„odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba oraz przenikaniem wód gruntowych, o ile ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.” Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu odpowiedzialności cywilnej przedmiotowe rozszerzenie .**

62. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

63. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

64. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

65. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wyплаты odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień” nie dotyczy ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

66. Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

**Odpowiedź: Stan techniczny dróg gminnych jest dobry. Naprawy i remonty dróg są przeprowadzane na bieżąco. W okresie przyszłego roku przeznaczona się na ten cel 100 000,00 zł. Na najbliższe 3 lata- ok. 300 000,00 zł.**

67. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

68. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

69. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

70. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź:

**Ad1. Zakres ubezpieczenia oraz limity w większości są porównywalne z dotychczasowym programem. Doprecyzowano niektóre zapisy, ale główne ryzyka pozostają bez zmian.**

**Ad2. Majątek zgłoszony w systemie na sumy stałe uległ drobnemu powiększeniu. Największa odebrana inwestycja to pływalnia "Dolnośląski Delfinek" - ul. Słoneczna 1a w Szczawnie-Zdroju, o wartości ok 9 mln**

**Ad3. Brak istotnych różnic.**

**Ad4.**



**A. Ryzyko OC**

- a. w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak
- b. w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
- c. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
- d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny – brak

**B. Mienie, elektronika, maszyny**

- a. franszyza integralna – 200zł,
- b. udział własny, f. redukcyjna – brak.

71. W przypadku, gdy do ubezpieczenia zgłoszone zostało mienie/lokalizacje, które nie były dotąd objęte ochroną ubezpieczeniową, prosimy o wskazanie tego mienia oraz podanie wartości i rodzaju szkód w tym mieniu za okres ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź: Pływalnia "Dołnośląski Delfinek" - ul. Słoneczna 1a w Szczawnie-Zdroju, o wartości ok 9 mln. Brak szkód, ponieważ inwestycja funkcjonuje od 14.09.2020.**

72. Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

73. Klauzula wykonywania władzy publicznej – prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o szkody:  
- związane z zarządzaniem drogami,  
- które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

74. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

75. Klauzula kosztów alarmu – prosimy o wykreślenie sformułowania „...oraz alarmem (również fałszywym) związanym z zagrożeniem biologicznym lub chemicznym...”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.**

76. Klauzula ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów wymiany, o ile do skażenia/zanieczyszczenia doszło wskutek przyczyny objętej ochroną w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

77. Klauzula przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

78. Klauzula współwłasności mienia – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

79. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

80. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 12 „kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami;”

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu pkt. 12 o treści „kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami;”**

81. W odniesieniu do Klauzuli stanu epidemii prosimy o potwierdzenie, że spełnione zostaną minimalne wymagania zabezpieczenia mienia tj:

1) zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe pozostają sprawne, czynne i ich stan nie pogorszył

się w stosunku do okresu zawierania umowy ubezpieczenia;

2) dozоровanie obiektu nie jest gorsze w stosunku do okresu zawierania umowy ubezpieczenia;

3) wszystkie lokalizacje są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, a teren zewnętrzny

pozostaje ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Wymóg ogrodzenia i oświetlenia nie dotyczy obiektów biurowych i usługowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### **Zapytania z dnia 12.10.2020 r.**

82. W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych prosimy o wykreślenie zapisu pkt. 12 „kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub

innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami;"

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu pkt. 12 o treści „kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami;"**

83. W odniesieniu do Klauzuli stanu epidemii prosimy o potwierdzenie, że spełnione zostaną minimalne wymagania zabezpieczenia mienia tj:

- 1) zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe pozostają sprawne, czynne i ich stan nie pogorszył się w stosunku do okresu zawierania umowy ubezpieczenia;
- 2) dozоровanie obiektu nie jest gorsze w stosunku do okresu zawierania umowy ubezpieczenia;
- 3) wszystkie lokalizacje są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, a teren zewnętrzny pozostaje ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Wymóg ogrodzenia i oświetlenia nie dotyczy obiektów biurowych i usługowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

1. Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź, bądź podtopienia wskutek opadów atmosferycznych. Jeśli tak prosimy o:
  - 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią, bądź podtopieniami
  - 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu,
  - 3) wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości  
1.000.000 zł z franszyzą redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min.  
10.000 zł.

**Odpowiedź: W latach 1997, 1998, 2001 były podtopienia. W chwili obecnej brak już danych o wartości strat. Jednocześnie Zamawiający poczynił nakłady inwestycyjne mające na celu zabezpieczenie przed powstaniem takich sytuacji w przyszłości. Tego typu zdarzenia już nie się powtórzyły w okresie ostatnich 14 lat właśnie dzięki tym zabezpieczeniom. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego oraz szkód będących ich następstwem,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie znajdujące się na wolnym powietrzu, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, warunkami przechowywania lub magazynowania nie powinno ono być tam składowane;

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zmiany poziomu wód podziemnych, chyba że nastąpiły w związku z powodzią w miejscu ubezpieczenia lub jego sąsiedztwie;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w związku z ograniczeniem lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody lub innych mediów oraz jakąkolwiek niesprawnością urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych lub produkcyjnych wynikającą z przyczyn tkwiących wewnątrz tych przedmiotów lub z błędów w obsłudze; chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez ścieranie, kawitację, erozję, korozję, utlenianie, rdzę, kamień kotłowy;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie



zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urządzeń;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

9. Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 4.9 „nie dotyczy zapadania lub osuwania się ziemi na skutek szkód wodociągowych)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.

11. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 10 prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zapadaniem lub osuwaniem się ziemi na skutek szkód wodociągowych)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza, takie szkody są w zakresie ubezpieczenia z określonym w SIWZ podlimitem.



13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek stopniowego pogarszania się stanu, wilgotności lub suchości powietrza, zmian temperatury lub wilgotności, kurczenia się, gnicia, pleśni, działania grzybów, owadów lub innych szkodników, zwierząt, zmiany koloru, faktury lub wykończenia, chyba że bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia było zdarzenie szkodowe w miejscu ubezpieczenia niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

#### **Przedmiot ubezpieczenia**

13. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
  - 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości





**Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia mienia tego rodzaju, ale nie wyklucza tego w przyszłości.**

14. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej znajdującej się pod ziemią do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego (FLEXA).

**Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia**

16. Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i mienie osób trzecich na wartość rzeczywistą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

**Warunki szczególne obligatoryjne**

17. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych złym stanem dachu, okien itp. do 50 000 zł

#### **I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

**Przedmiot ubezpieczenia**

18. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.**

**Warunki szczególne obligatoryjne**

19. Prosimy o zmianę zapisu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego  
z

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji)”

na:



*„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.

## **II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**III.**

### **Wymagany zakres ubezpieczenia**

28. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód:*

- 1) *w przypadku używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów::*
  - a) *będących uszkodzeniami powierzchniowymi, które nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają bezpieczeństwu jego użytkowników;*
  - b) *powstałych wskutek prowadzenia robót bez wymaganych zezwoleń lub obsługiwania sprzętu przez pracowników nieposiadających stosownych uprawnień;*
  - c) *wynikających z braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia wykonywanych prac*
- 2) *w przypadku prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych:*
  - a) *powstałych w okręgu o promieniu nieprzekraczającym wysokości wyburzanej budowli, mierzonym od wyburzanej budowli – dotyczy prac wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych;*
  - b) *powstałych w odległości mniejszej niż 100 metrów od epicentrum wybuchu w przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą obowiązywały wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.

30. Proszę o potwierdzenie że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD;

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC nie obejmuje szkód wynikających z przeniesienia chorób BSE, TSE, HTLV III, LAV oraz vCJD

31. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Proszę o zgodę na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego

34. Czy zakresem ubezpieczenia mają być objęte Domy Pomocy Społecznej, Miejskie ośrodki Pomocy Społecznej lub inne placówki medyczno-rahabilitacyjne? Jeśli tak to proszę odpowiedz na poniższe pytania

- a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?  
TAK/NIE
- b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?  
TAK/NIE
- c) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?  
TAK/NIE
- d) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?  
TAK/NIE
- e) Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?  
TAK/NIE



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Domy Pomocy Społecznej, Miejskie ośrodki Pomocy Społecznej i inne placówki medyczno-rahabilitacyjne nie mają być objęte zakresem ubezpieczenia.**

**Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych**

**Katastrofa budowlana**

35. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:*

*a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:*

*i. 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;*

*ii. 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;*

*b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;*

*c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;*

*d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;*

*e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;*

*f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stałe bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;*

*g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;*

*h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;*

*i) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;*

*j) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;*

*k) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”*

*Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody objętej umową, nie mniej niż 2 000 zł na każde zdarzenie szkodowe.”*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia (zakres i**

*przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia odpowiedzialności i inne, podobne zapisy nie będą miały zastosowania.*

36. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego na jedno i wszystkie zdarzenia do 1.000 0000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula automatycznego pokrycia**

37. Prosimy o obniżenie wartości wzrostu majątku, za którą ubezpieczyciel nie będzie pobierał dodatkowej składki do wysokości 1 000 000 zł oraz wprowadzenie konieczności powiadamiania ubezpieczyciela o wzroście wartości środków trwałych w terminie 30 dni od daty przyjęcia ich do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula rozmrożenia**

35. Prosimy o wskazanie jakie towary (środki obrotowe) Zamawiający przechowuje, bądź zamierza przechowywać w urządzeniach chłodniczych?

**Odpowiedź: Żywność.**

#### **Klauzula usunięcia przyczyn awarii**

36. Prosimy o wprowadzenie jednego limitu, wspólnego dla wszystkich wymienionych kosztów w klauzuli.  
Wysokość limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji**

37. Prosimy o wykreślenie:  
„[...] oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich minie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”, a także ograniczenie zakresu ubezpieczenia do szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża jedynie zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony mienia przeznaczonego do wyburzenia lub na złom.**

38. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł ( nie dotyczy ryzyka dewastacji określonego w SIWZ)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

39. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

*„Na czas wyłączenia z eksploatacji:*

*1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;*

*2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;*

*3) sprzęt i instalacje p-pož. są sprawne i stale utrzymywane w gotowości do użycia”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula robót budowlano – montażowych**

40. Prosimy o obniżenie limitu dla drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz dla wartości mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych w okresie ubezpieczenia do 500 000 zł, a dla pojedynczego kontraktu 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **41. Klauzula szkód mechanicznych**

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:*

*1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu;*

*2) urządzenia biurowe, maszyny produkcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezwiązane bezpośrednio z budynkiem;*



3) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;

4) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;

5) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętą ochroną ubezpieczeniową urządzeń;

6) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;

7) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje żadnych więcej zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że w sprawach nieuregulowanych odmiennie w SIWZ i w ofercie Wykonawcy zastosowanie będą miały ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy

**Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:**

a) wypadku, za który odpowiada osoba trzecia z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady - występująca

w charakterze dostawcy, wytwórcy, sprzedawcy lub dokonującego naprawy;

b) działania wirusów komputerowych;

c) wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela i znanych ubezpieczonemu lub jego przedstawicielom, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział ubezpieczyciel;

d) przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów;

e) eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nienaprawionej maszyny.

**Ponadto klauzula nie obejmuje:**

a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,



b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,

c) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

d) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

e) szkód w maszynach i urządzeniach, których jednostkowa suma ubezpieczenia przekracza 250 000,00 zł,

f) szkód, o których ubezpieczający lub jego przedstawiciele w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia wiedział.

42. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

43. **Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych**

Prosimy o wykreślenie podpunktu:

kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu o treści „kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami;”**

43. **Klauzula szkód elektrycznych**

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:

*„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

*1) spowodowane przez wady ukryte;*

*2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;*

*3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;*

*4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;*

- 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie**

- 45. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 500 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych**

- 46. Prosimy o zmniejszenie limitu odszkodowawczego ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 500 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

#### **Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych**

- 47. Prosimy o korektę klauzuli zgodnie z poniższym:  
[...] Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia [...]"

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**



#### **Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie**

48. Prosimy o wprowadzenie po słowie „ładowego” zapisu: „*należącymi do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na terenie RP o ile transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność*”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.**

49. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów:  
*Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.*

*„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- 1) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad własnych lub naturalnych właściwości;*
- 2) powstałe wskutek normalnych zmian wilgotności powietrza lub zwykłych wahań temperatury;*
- 3) powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania, bądź opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju mienia;*
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 5) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na nośnikach magnetycznych i optycznych;*
- 6) powstałe z winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność;*
- 7) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli został on spowodowany złym stanem technicznym tego środka, użyciem alkoholu lub stanem nietrzeźwości kierowcy;*
- 8) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia,*
- 9) powstałe w wyniku opóźnienia dostawy.*
- 10) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.*
- 11) powstałe podczas przewozu obrazów i dzieł sztuki”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

50. Czy zamawiający zezwala na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia AC franszyzy integralnej 500 zł? W przypadku braku zgody, czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie innej franszyzy integralnej? jeżeli tak to jakiej wysokości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**





51. Czy zamawiający dopuszcza w przypadku ASS oraz NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doliczenie składki ASS i NNW w całości do pierwszej raty.**

52. Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

a) samochody osobowe;

b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);

d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;

e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochroną assistance będą objęte wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których wiek nie przekracza 15 lat.**

53. proszę o wykreślenie następującego zapisu dotyczącego samolikwidacji szkód AC:  
*W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uproszczona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli samolikwidacji szkód w AC.**

54. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub określić jak klient dokonuj wyceny pojazdu (na podstawie czego), czy w przypadku braku wyceny na podstawie „Info expert” lub „Eurotax” właściciel, zawsze posługuje się wyceną rzeczoznawcy?

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ, jednocześnie informuje że przy wycenie pojazdów posługuje się programami typu INFOEXPERT, a w przypadku pojazdów w leasingu opiera się na wycenie leasingodawcy**

55. Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis nie odnosi się do szkód w skutek zbitcia szyby czołowej:
- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia powstałym w wyniku samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika lub bagażnika

**Odpowiedź: Powyższy zapis odnosi się również do szkód wskutek zbitcia szyby czołowej.**

56. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:
- uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia wskutek wjechania za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnej zmiany w SIWZ w powyższym zakresie.**

57. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:
- zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie, polegającego na celowym przebiciu – limit odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów),

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

58. Prosimy o zlimitowania następującego zapisu do kwoty 2.500,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów):
- 2.3.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwwkradzieżowych.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

59. Prosimy o zlimitowania następującego zapisu do kwoty 2.500,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów):
- 2.3.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zgody.**

60. Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:
- 2.3.6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach o charakterze maszyn budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie przedmiotowego zapisu.**

61. W odniesieniu do zakresu terytorialnego dla ryzyka AC (2.3.8) prosimy o wykreślenie słowa poza Europą lub o potwierdzenie następującego zapisu:
- Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część*

europańska), Ukrainy, Watykanu

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy, Watykanu

62. Prosimy o ograniczenie bezpłatnego wariantu assistance do pojazdów osobowych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

63. Prosimy w odniesieniu do poniższego zapisu o wprowadzenie, że niniejszy zapis dotyczy pojazdów o wartości do 200.000 zł. W przypadku pojazdów powyżej ww. wartości Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do indywidualnej oceny ryzyka:

*2.3.8. W odniesieniu pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej niż 40% dotychczasowej składki auto casco danego pojazdu. Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić będzie 15% jej wartości.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

64. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie niezmienną składki minimalnej w ryzyku AC, w stosunku do pojazdów wyraźnie wskazanych przez Ubezpieczającego?

**Odpowiedź:** Nie ma zastosowania składka minimalna w AC.

65. Prosimy o wskazanie które pojazdy mają podlegać rozszerzonemu odpłatnemu ubezpieczeniu ASS

**Odpowiedź:** Aktualnie Zamawiający nie zgłasza żadnego pojazdu do rozszerzonego odpłatnego ubezpieczenia assistance, ale nie wyklucza tego w przyszłości.

66. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

*„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łącznie kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:*

- w ubezpieczeniu OC – 60%
- w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

*składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wprowadza zmian SIWZ w powyższym zakresie.

67. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.**

68. Prosimy o podanie ilości drużyn strażackich objętych programem na **Ubezpieczenie grupowe bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Ubezpieczenie bezimienne członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych**

**Odpowiedź: Nie dotyczy – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia NNW OSP/MDP.**

69. Prosimy o wykreślenie następującego zapisu: „obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności”

**Odpowiedź: Nie dotyczy – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia NNW OSP/MDP.**

70. Prosimy o zmianę zapisu litery h) po przez wykreślenie:  
zwrot kosztów leczenia na terenie RP ~~i za granicą~~

**Odpowiedź: Nie dotyczy – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia NNW OSP/MDP.**

71. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonym w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.**

72. Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania oferty na 22.10.2020

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 29.10.2020**

**BURMISTRZ**  
Sztawna-Zdroju  
  
**Marek Fedoruk**